



agriduarte®
indústria



GRUAS INDUSTRIAIS

INDUSTRIAL CRANES

GRUES INDUSTRIELLES

GRUAS INDUSTRIAIS HIDRAULICAS

GRUES HYDRAULIQUES INDUSTRIELLES

INDUSTRIAL HYDRAULIC CRANES

● GI 40







● GM 3



MODELO	MODÈLE	MODEL	GI 40	GM 3
CÓDIGO	CODE	CODE	412010331	470010250
ALCANCE MÁXIMO (m)	PORTÉE MAXIMALE (m)	MAXIMUM RANGE (m)	4	3
MOMENTO DE ELEVAÇÃO (kN.m)	FORCE D'ELEVATION - MOMENT (kN.m)	LIFTING MOMENT (kN.m)	18.2	10
LANÇA EXTENSIVEL (mm)	RALLONGE TÉLESCOPIQUE HYDRAULIQUE (mm)	HYDRAULIC TELESCOPIC EXTENSION (mm)	880	2 x 820
MOMENTO DE ROTAÇÃO (kN.m)	FORCE DE ROTATION - MOMENT (kN.m)	ROTATION MOMENT (kN.m)	10	---
ANGULO DE ROTAÇÃO	ANGLE DE ROTATION	ROTATION ANGLE	200°	360°
SISTEMA DE ROTAÇÃO PINHÃO/CREMALHEIRA (EM BANHO DE OLEO)	SYSTEME DE ROTATION PIGNON ET CREMAILLÉRE (Á BAIN D'HUILE)	ROTATION SYSTEM RACK AND PINION (IN OIL BATH)	OK	---
SISTEMA DE ROTAÇÃO MANUAL (manivela)	SYSTEME DE ROTATION MANUELLE (manivelle)	MANUAL ROTATION SYSTEM (crank)	---	OK
COMANDO DE 4 ALAVANCAS	COMMANDE À 4 LEVIER	4 LEVERS CONTROL	OK	---
GRUPO HIDRAULICO	GROUP HYDRAULIQUE	HYDRAULIC GROUP	OP	---
BOMBA DE ELEVAÇÃO MANUAL	POMPE LEVAGE MANUELLE	MANUAL LIFTING PUMP	---	OK
CAUDAL RECOMENDADO DA BOMBA (l/min.)	DÉBIT DE LA POMPE RECOMMANDÉE (l/min.)	RECOMMENDED PUMP FLOW (l/min.)	15 - 20	---
PRESSÃO DE TRABALHO RECOMENDADA (bar)	PRESSION DE TRAVAIL RECOMMANDÉE (bar)	RECOMMENDED WORK PRESSURE (bar)	180	---
BASE DE FIXAÇÃO	BASE DE FIXATION	FIXATION BASE	OK	OK
SAPATAS HIDRAULICAS	BEQUILLES HYDRAULIQUES	HYDRAULIC LEGS	OP	---
PESO (kg)	POIDS (kg)	WEIGHT (kg)	340	125

NOTAS | NOTES | NOTES: Cor do Equipamento: Preto | Couleur de l'Équipement: Noir | Main Color of Equipment: Black;
OP – Opcional | Optionnel | Optional;


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL CHARACTERISTICS



COMANDOS E SISTEMAS HIDRAULICOS OPCIONAIS
COMMANDES HYDRAULIQUES OPTIONNELS
COMMANDS HYDRAULIC OPTIONAL

	MOD. EXTRA	DESIGNAÇÃO	DÉSIGNATION	DESIGNATION
	CH5-55-GI40	COMANDO DE 5 ALAVANCAS COM 1 ALAVANCA EXTRA PARA FUNÇÃO 1 SAPATA (monobloco)	COMMANDE À 5 LEVIERS AVEC 1 LEVIER EXTRA POUR FONCTION 1 BEQUILLE (monoblocs)	5 LEVERS CONTROL WITH 1 LEVER EXTRA FOR FUNCTION 1 LEG (monoblock)
	CH6-55-GI40	COMANDO DE 6 ALAVANCAS COM 2 ALAVANCAS EXTRA PARA FUNÇÃO 2 SAPATAS (monobloco)	COMMANDE À 6 LEVIERS AVEC 2 LEVIERS EXTRA POUR FONCTION 2 BEQUILLES (monoblocs)	6 LEVERS CONTROL WITH 2 LEVERS EXTRA FOR FUNCTION 2 LEGS (monoblock)
	CEH4-Q45E-GI40	COMANDO DE 4 ALAVANCAS ELECTRO-HIDRAULICO	COMMANDE À 4 LEVIERS ELECTRO-HYDRAULIQUE	4 LEVERS CONTROL ELECTRO-HYDRAULIC
	CEH5-Q45E-GI40	COMANDO DE 5 ALAVANCAS ELECTRO-HIDRAULICO COM 1 ALAVANCA EXTRA PARA FUNÇÃO 1 SAPATA	COMMANDE À 5 LEVIERS ELECTRO-HYDRAULIQUE AVEC 1 LEVIER EXTRA POUR FONCTION 1 BEQUILLE	5 LEVERS CONTROL ELECTRO-HYDRAULIC WITH 1 LEVER EXTRA FOR FUNCTION 1 LEG
	CEH6-Q45E-GI40	COMANDO DE 6 ALAVANCAS ELECTRO-HIDRAULICO COM 2 ALAVANCAS EXTRA PARA FUNÇÃO 2 SAPATAS	COMMANDE À 6 LEVIERS ELECTRO-HYDRAULIQUE AVEC 2 LEVIERS EXTRA POUR FONCTION 2 BEQUILLES	6 LEVERS CONTROL ELECTRO-HYDRAULIC WITH 2 LEVERS EXTRA FOR FUNCTION 2 LEGS

SISTEMAS HIDRAULICOS / ACESSÓRIOS OPCIONAIS
SYSTÈMES HYDRAULIQUES / ACCESSOIRES OPTIONNELS
HYDRAULIC SYSTEMS / OPTIONAL ACCESSORIES

	MOD. EXTRA	DESIGNAÇÃO	DÉSIGNATION	DESIGNATION
	CVR - SG1-L40	COMANDO REMOTO (Consola com joystick) JÁ INCLUI DISTRIBUIDOR	TÉLÉCOMMANDE (Console avec joystick) COMPREND DÉJÀ DISTRIBUTEUR	REMOTE CONTROL (Console with joystick) ALREADY INCLUDES DISTRIBUTOR
	TDF-GI40	TOMADA DE FORÇA (SOB-CONSULTA PREVIA)	PTO (AVANT EN CONSULTATION)	PTO (PREVIEW IN-CONSULTATION)
	GRP-HID-GI40	BOMBA HIDRAULICA + DEPOSITO DE OLEO (19lt.)	POMPE HYDRAULIQUE + RESERVOIR D'HUILE (19lt.)	HYDRAULIC PUMP + OIL TANK (19lt.)
	CH12VDC - GI40	CENTRAL HIDRAULICA 12 V DC COMPLETA	CENTRAL HYDRAULIQUE 12 V DC COMPLET	HYDRAULIC CENTRAL 12V DC
	CH24VDC - GI40	CENTRAL HIDRAULICA 24 V DC COMPLETA	CENTRAL HYDRAULIQUE 24 V DC COMPLET	HYDRAULIC CENTRAL 24V DC
	SPH/1-GI40	SAPATA HIDRAULICA (SEM APLICAR) - (POR UNIDADE)	BEQUILLES HYDRAULIQUES (SANS APPLICATION) - (PAR UNITÉ)	HYDRAULIC LEG (WITHOUT APPLY) - (PER UNIT)

SISTEMAS HIDRAULICOS / ACESSÓRIOS OPCIONAIS
SYSTÈMES HYDRAULIQUES / ACCESSOIRES OPTIONNELS
HYDRAULIC SYSTEMS / OPTIONAL ACCESSORIES

	MOD. EXTRA	DESIGNAÇÃO	DÉSIGNATION	DESIGNATION
	B2SH - GI40	BASE DA GRUA COM SAPATAS HIDR. REBATÍVEIS E EXTENSÍVEIS LATERAIS (MONTAR COMANDOS CH6/CEH6)	BASE DE GRUE AVEC BEQUILLES HYDRAULIQUES REBATIVES ET EXTENSIFS LATÉRAUX (MONTÉ COMMANDES CH6/CEH 6)	CRANE BASE WITH LATERAL REBATIVE AND EXTENSIVE HIDRAULIC LEGS (MONTED COMMANDS CH6/CEH 6)
	MG- GI40	MONTAGEM DA GRUA GI40 NO CAMIÃO	MONTAGE DE LA GRUE GI40 SUR LE CAMION	MOUNTING THE GI40 CRANE ON THE TRUCK
	MG-GM3	MONTAGEM DA GRUA GM3 NO CAMIÃO	MONTAGE DE LA GRUE GM3 SUR LE CAMION	MOUNTING THE GM3 CRANE ON THE TRUCK
	LEG – GI/GM	LEGALIZAÇÃO DE GRUA NO CAMIÃO	PAS APPLICABLE	NOT APPLICABLE